

# exkal

e FOR FUTURE GENERATIONS

GAMA 1

## MURALES GAMA 1 ALPES ULTRA

GAMA 1 / RANGE 1 / GAMME 1 / BEREICH 1

SOSTENIBLE Y MONOCASCO / SUSTAINABLE AND MONOBLOCK /  
DURABLE ET MONOCOQUE / NACHHALTIG UND MONOBLOCK

+ VISIÓN PRODUCTO / PRODUCT VISIBILITY / VISIBILITÉ PRODUITS /  
PRODUKPRÄSENTATION

ERGONOMÍA & PUERTA BATIENTE / ERGONOMY & HINGED DOORS /  
ERGONOMIE & SWING PORTES / ERGONOMIE & DREHTÜR

OPTIMIZACIÓN ESPACIO VENTA / RETAIL FOOTPRINT  
OPTIMIZATION / RETAIL FOOTPRINT OPTIMISATION /  
VERKAUFSFLÄCHENOPTIMIERUNG

+ ÁREA TOTAL EXPOSICIÓN / TOTAL DISPLAY AREA / TDA / TDA




ALPES  
MURALESALPES

exkalsa.com

# GAMA 1

MURALES / MULTIDECKS /  
VERTICAUX / VERTIKALE

# 3M1




## GAMA 1 / RANGE 1 / GAMME 1 / BEREICH 1

A T G D	2			3			4			5			6			C		
	1250			1875			2500			3125			3750					
	TDA	Vol	Suf	TDA	Vol	Suf	TDA	Vol	Suf	TDA	Vol	Suf	TDA	Vol	Suf	TDA	Vol	Suf
mm	m <sup>2</sup>	l	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	l	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	l	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	l	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	l	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	l	m <sup>2</sup>
VLCU1	2,10	863	2,68	3,15	1294	4	4,20	1725	5,36	5,25	2156	6,72	6,30	2588	8,04	4,00	1275	4,01
VLNU1	2,10	1063	3,32	3,15	1594	4,98	4,20	2125	6,64	5,25	2656	8,30	6,30	3188	9,96	4,34	1445	4,53
VLSU1	2,10	1263	3,92	3,15	1894	5,88	4,20	2525	7,84	5,25	3156	9,80	6,30	3788	11,76	4,63	1594	4,98
VLWU1	2,23	1300	4,06	3,34	1950	6,09	4,45	2600	8,12	5,56	3250	10,15	6,68	3900	12,18	5,01	1785	5,60
VMCU1	2,23	888	3,19	3,34	1331	4,76	4,45	1755	6,38	5,56	2219	8,00	6,68	2663	9,57	4,23	1320	4,78
VMNU1	2,23	1100	3,96	3,34	1650	5,94	4,45	2200	7,92	5,56	2750	9,90	6,68	3300	11,88	4,59	1496	5,40
VMSU1	2,23	1313	4,68	3,34	1969	7,02	4,45	2625	9,36	5,56	3281	11,70	6,68	3938	14,04	4,90	1650	5,94
VMWU1	2,35	1338	4,82	3,53	2006	7,23	4,7	2675	9,64	5,88	3344	12,05	7,05	4013	14,46	5,30	1848	6,68
VHCU1	2,29	938	3,19	3,43	1406	4,76	4,58	1875	6,38	5,72	2344	8	6,86	2813	9,57	4,37	1395	4,78
VHNU1	2,29	1163	3,96	3,43	1744	5,94	4,58	2325	7,92	5,72	2906	9,90	6,86	3488	11,88	4,73	1581	5,40
VHSU1	2,29	1388	4,68	3,43	2081	7,02	4,58	2775	9,36	5,72	3469	11,70	6,86	4163	14,04	5,05	1744	5,94
VHWU1	2,41	1413	4,82	3,62	2119	7,23	4,83	2825	9,64	6,03	3531	12,05	7,24	4238	14,46	5,46	1953	6,68
VLXR	2,35	1380	3,80	3,54	2070	5,70	4,71	2760	7,60	5,89	3450	9,50	7,06	4140	11,40	-	-	-


TDA = Área Total de Exposición / Total Display Area / Zone d'affichage totale / Gesamtausstellungsfläche • Vol = Volumen neto / Net volume / Volume net / Nettovolumen • Suf = Superficie de exposición / Exhibition surface / Surface d'exposition / Ausstellungsfläche.

Best energy class model. More information at EPREL or contact our Sales Department.


SECCIONES / SECTIONS / SECTIONS / SCHNITTE




VLCU




VLNU




VLSU




VLWU




VMCU




VMNU




VMSU




VMWU




VHCU




VHNU



VHSU



VHWU




VLXRO








**ADS AIR DISTRIBUTION SYSTEM**



**EVAPORATOR**



**MONOBLOCK**





# exkal

FOR FUTURE GENERATIONS

Pol. Ind. El Campillo, C/A N° 1, 31340, Marcilla, Navarra  
 (España - Spain)  
 +34 948 708 292 | [exkalsa@exkalsa.com](mailto:exkalsa@exkalsa.com) | [exkalsa.com](http://exkalsa.com)

**exkal**  
 CONCEPT

[exkalconcept.com](http://exkalconcept.com)

**horexkal**  
 | 

[horexkal.com](http://horexkal.com)



**OBJETIVOS  
 DE DESARROLLO  
 SOSTENIBLE**



**AENOR**  
 GESTIÓN DE LA CALIDAD  
 ISO 9001  
 EP-0549/0011

**AENOR**  
 GESTIÓN AMBIENTAL  
 ISO 14001  
 GA2011/0074

**AENOR**  
 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 OHSAS 18001  
 SS1-0003/0011

**AENOR**  
 SOCIAL RESPONSABILITY  
 IONet 1810  
 SR-000945

**AENOR**  
 SEGURIDAD INFORMACIÓN  
 ISO/IEC 27001  
 SP-0011/0011

**AENOR**  
 GESTIÓN ENERGÉTICA  
 ISO 50001  
 GE-0002/0001

**AENOR**  
 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 ISO 45001  
 SS1-0002/0011

**AENOR**  
 RESIDUO CERO  
 ISO 2004/0006

